



# FN LIVING DESIGN



**NEUHOFFER**

WE. KNOW. WOW!

<b>FN ACUSTICO</b> Indoor	>>> Seite 06
<b>FN ACUSTICO</b> Waterproof indoor	>>> Seite 14
<b>FN ACUSTICO</b> Thermowood	>>> Seite 16
<b>FN ACUSTICO</b> Waterproof Outdoor	>>> Seite 18
<b>FN ACUSTICO</b> Solid	>>> Seite 20
<b>FN ACUSTICO</b> Light	>>> Seite 26
<b>FN ACUSTICO</b> Basic	>>> Seite 28
<b>FN ACUSTICO</b> Digiprint	>>> Seite 30
<b>FN ACUSTICO</b> Zubehör	>>> Seite 32
<b>FN ACUSTICO</b> Hexago	>>> Seite 36
<b>FN WALLY</b> MDF	>>> Seite 40
<b>FN WALLY</b> Tiger	>>> Seite 44
<b>FN Shakerstyle</b>	>>> Seite 46



## FN LIVING

Moderne Wandgestaltung mit Zusatznutzen ist wichtig in der heutigen schnelllebigen und lauten Zeit. Akustikplatten schaffen Ruhe im eigenen Zuhause, diverse Wandverkleidungssysteme verschönern den Raum nachhaltig und schaffen ein behagliches Ambiente. Und der DIY-Gedanke kommt dabei auch nicht zu kurz. Es darf gespachtelt, geklebt, gemalt werden und die eigene Kreativität umgesetzt werden.



## FN | ACUSTICO

Indoor

### Funktionales Design für jeden Raum

Kennen Sie den Leitsatz „Design follows function“, manchmal ironisch abgeändert in „Function follows Design“?

Bei den FN Akustikplatten folgt keines dem anderen. Hier trifft Design und Funktion auf den Punkt und wird zu einem doppelt effektvollen Gestaltungselement für jeden Raum. Und es kommt noch besser - das formschöne, funktionale Produkt ist auch noch nachhaltig.

#### Anwendungsbereiche:

##### Privat:

- Wohnzimmer - ideal für „Home Office“
- Garderobe und Flur
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer
- Musikzimmer
- Esszimmer
- Badezimmer
- Geschützten Außenbereich

##### Objektbereich:

- Hotellerie/Gastronomie
- Dienstleister/Wartezimmer
- Kantinen
- Büros
- Dekorative Shopausstattung
- Schauräume
- Kundenbereiche bei Banken u. a.

# Fakten, Fakten, Fakten ...

## Die Größe macht's

Verschiedene Anwendungen erfordern verschiedene Größen. Wir haben die Wichtigsten. Und andere auch auf Anfrage.

### Stärke 19 mm:

- >>> 572,5 x 2670 mm
- >>> 572,5 x 2400 mm
- >>> 572,5 x 1195 mm
- >>> 560 x 560 mm

### Stärke 11 mm:

- >>> 292,5 x 2670 mm





## MIX and MATCH mittels Digitaldruck

Der hauseigene Digitaldruck auf Folie oder Furnier eröffnet neue Möglichkeiten in der Wandgestaltung. Akustikplatten, dekorgleich passend zum verlegten Boden im Raum, dazu noch die dekorgleiche Sockelleiste - das bietet eine besondere Qualität des Wohnens!



## 2 verschiedene Oberflächen

>>> foliert >>> furniert




## Das Trägermaterial

Polyester-Filz eignet sich hervorragend, wenn es um Reduzierung von lästigen Geräuschen geht. In der faserigen Struktur fangen sich die ankommenden Schallwellen und werden von der Wand nur mehr reduziert reflektiert.




Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)



## Es wird ruhig

**Schallschutz:** Reduziert den Schall um bis zu 25%  
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient:  $\alpha_w = 0,25$  geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654.  
Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 60%:  $\alpha_w = 0,60$ .



## Und jede Menge Zubehör

Ob Garderobe, Küche, Zimmer, Büro, es gibt immer etwas aufzuhängen, zu verräumen oder zu notieren. Und dazu wurde Zubehör, wie Haken, Wandboards und Ablagen entwickelt.

Und zur Montage der Platten natürlich Kleber und Schrauben in schwarz und grau, passend zur Filzfarbe.





# FN | ACUSTICO

Dekore

Weiß Paint-On - ähnl. Ral 9016 foliert



Beige - ähnl. Ral 1013 foliert



Hellgrau - ähnl. Ral 7035 foliert




Schwarz - ähnl. Ral 9005 foliert



Anthrazit - ähnl. Ral 7016 foliert



Grau/Grün foliert





Baby blue foliert



Baby rosa foliert



**Eiche** furniert**Walnuß** furniert**Dunkelgrau** furniert**Eiche Schwarz** foliert**Eiche geräuchert** furniert**Esche** furniert**Eiche N** foliert**Vintage** foliert**Kork** furniert**Walnuß lackiert** furniert**Beton** foliert**Zebrano** foliert**Eiche Gerecon** furniert**Walnuß Gerecon** furniert**Eiche Haptik** foliert**Silber gebürstet** foliert**Eiche geräuchert Gerecon** furniert**Silbergrau** furniert**Gold gebürstet** foliert**Kupfer** foliert



# FN | ACUSTICO

Waterproof Indoor

## Funktionales Design für jeden Raum

Lamellen aus Kunststoff und eine Dekorfolie aus Kunststoff machen das Produkt perfekt geeignet für alle Anwendungen im Innenbereich, die nicht nässeempfindlich sein dürfen.

### Trägermaterial:

Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil**  
(wiederverwertete PET-Flaschen)

**Schallschutz:** Reduziert den Schall um bis zu 25% Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient:  $\alpha_w = 0,25$  geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654. Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 60%:  $\alpha_w = 0,60$ .

### Anwendungsbereiche:

- Badezimmer
- Spa-Bereich
- Weinkeller
- Waschküche
- Garderobe

Eiche medium WP foliert



Eiche dunkel WP foliert



Eiche WP foliert



Eiche rustikal WP foliert



Beton WP foliert





# FN | ACUSTICO

Thermowood

## Echtholz für den Außenbereich.

Thermisch behandeltes Holz hat den Vorteil, dass es im Aussenbereich resistenter als unbehandeltes Holz ist, da all die Holzbestandteile, die Pilzen und Insekten gut schmecken, bei der thermischen Behandlung entfernt werden.

Es bleibt weiterhin Holz, hat eine angenehme warme Optik, wird jedoch bei direkter Bewitterung genauso grau, wie unbehandeltes Holz - nur etwas zeitverzögert.

### Produktvorteile:

- Echtholzlamellen, thermisch behandeltes Fichten/Kiefernholz
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Resistent gegen Pilze und Insekten
- Lange Haltbarkeit im Aussenbereich
- Geringes Quell- und Schwindverhalten

### Anwendungsbereiche:

- Veranda
- Wintergarten
- Pergola
- Balkon
- Terrasse





# FN ACUSTICO

Waterproof Outdoor

## Die robuste Variante.

Aluminium ist widerstandsfähig, fest und wasserbeständig. Dadurch läßt sich diese Variante in allen Bereichen im und um das Haus gut einsetzen.

Für den coolen Premium-Look in verschiedenen matten Eloxalfarben und für den klassischen Look ummantelt mit verschiedenen Holzdekor-Kunststoff-Folien, die auch für den Außenbereich geeignet sind.

### Trägermaterial:

Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)

**Schallschutz:** Reduziert den Schall um bis zu 30% Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient:  $\alpha_w = 0,3$  geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654. Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 70%:  $\alpha_w = 0,70$ .

### Produktvorteile:

- Robust und Wasserfest
- Oberflächen eloxiert oder beschichtet mit Kunststoff-Folie
- Wasserfest
- UV-beständige outdoor-Folien

### Anwendungsbereiche:

- Hausfassade
- Terrasse
- Balkon
- Wintergarten
- Outdoor-Küche
- Badezimmer

SCHWARZ



BRONZE



INOX



GOLD



Eiche medium WP foliert



Eiche dunkel WP foliert



Eiche WP foliert



Eiche rustikal WP foliert



Beton WP foliert





# FN | ACUSTICO

Solid Lärche

## Widerstandsfähig und wetterfest.

Die Lärche ist von den heimischen Nadelhölzern das widerstandsfähigste im Außenbereich. Daher optimal in der Anwendung auf Balkonen, Terrassen, aber auch im Innenbereich. Das leicht rötlich gefärbte Holz hat einen warmen Charakter und zudem einen angenehmen aromatischen Geruch. Für alle Holzliebhaber.

### Trägermaterial:

Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil**  
(wiederverwertete PET-Flaschen)


**Schallschutz:** Reduziert den Schall um bis zu 25% Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient:  $\alpha_w = 0,25$  geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654. Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 60%:  $\alpha_w = 0,60$ .

### Produktvorteile:

- Wetterbeständige Lamellen
- Echtholzlamellen, unbehandelt, europ. Lärche
- Aromatischer Geruch, natürliche Optik
- Die Lärche ist durch Ihre Dauerhaftigkeit speziell für den Aussenbereich geeignet

### Anwendungsbereiche:

- Veranda
- Wintergarten
- Pergola
- Balkon
- Terrasse





# FN | ACUSTICO

Solid Kiefer

## Massivholz für Jedermann.

Die Kiefer ist die einfachste Möglichkeit, um an Massivholz-Akustikplatten zu kommen. Der Echtholzcharakter, gepaart mit leicht astiger Optik und angenehmem Holzgeruch verleihen dem Raum eine angenehme Atmosphäre.

### Trägermaterial:

Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)

**Schallschutz:** Reduziert den Schall um bis zu 25% Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient:  $\alpha_w = 0,25$  geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654. Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 60%:  $\alpha_w = 0,60$ .

### Produktvorteile:

- Echtholzlamellen, unbehandelt
- Aromatischer Geruch
- Natürliche Optik

### Anwendungsbereiche:

- Wohnzimmer
- Kinderzimmer
- Schlafzimmer
- Büro-Bereich
- Innenräume





# FN | ACUSTICO

Solid Zirbe

## Die Königin der Alpen.

Die nur im Alpenraum heimische Zirbe ist ein besonderes Nadelholz, das gerade im Alpenraum gerne für Anwendungen Verwendung findet, die mit Gesundheit und Wohlfühlen in Zusammenhang stehen.

Die Lamellen auf der Akustikplatte haben einen intensiven Geruch nach Holz, der viele Monate anhalten kann und der dem Raum das gewisse Etwas gibt um Wohlfühl-Ambiente ausstrahlen.

### Produktvorteile:

- Echtholzlammellen, unbehandelt
- Aromatischer Geruch, natürliche Optik
- Zirbenholz kann beruhigende, stressmindernde Wirkung haben und kann die Herzfrequenz absenken

### Anwendungsbereiche:

- Wohnzimmer
- Kinderzimmer
- Schlafzimmer
- Büro-Bereich
- Innenräume





# FN | ACUSTICO

light

## Das Leichtgewicht.

Die Optik der Akustikplatten, der Schallschutz der Akustikplatten, aber das Gewicht vom reinen Filz. Durch den Verzicht von MDF und Verwendung von ausschließlich Filz und Furnier als Oberfläche ergibt sich eine sehr leichtgewichtige Platte, die daher ideal für Online-Versand, etc ist.

### Trägermaterial:

Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)

**Schallschutz:** Reduziert den Schall um bis zu 25% Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient:  $\alpha_w = 0,25$  geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654. Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 85%:  $\alpha_w = 0,85$ .

**3 Größen:** 560x2400x10 mm, 560x1120x10 mm, 560x560x10mm

### Produktvorteile:

- Leichtgewichtig
- umlaufender Filzstreifen erleichtert Kombinieren von kleinen Formaten
- Drei verschiedene Größen
- Echtholz Furnier als Oberfläche


### Anwendungsbereiche:

- Schlafzimmer
- Wohnzimmer
- Garderobe


Eiche Medium furniert



Eiche geräuchert furniert



Walnuß furniert



Walnuß natur furniert





# FN | ACUSTICO

## Basic

### Der einfache Einstieg.

Gute Schallreduktion, die Optik der bekannten Akustikplatten, aber alles etwas dünner und einfacher - das ist der Einstieg in die Welt der Akustikplatten.

#### Trägermaterial:

Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil**  
(wiederverwertete PET-Flaschen)

**Schallschutz:** Reduziert den Schall um bis zu 25% Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient:  $\alpha_w = 0,25$  geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654. Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 55%:  
 $\alpha_w = 0,55$ .

**2 Größen:** 292,5 x 2670 x 11mm, 292,5 x 2670 x 17mm


#### Produktvorteile:


- einfach Ausführung
- leicht
- gute Länge für den Innenraum
- handliche Breite

#### Anwendungsbereiche:

- Schlafzimmer
- Wohnzimmer
- Garderobe

Eiche Haptik foliert





## FN | ACUSTICO digiprint

### Die Akustikplatte als Bild.

Das absolute Highlight im Bereich des Digitaldrucks ist das direkte Bedrucken der FN Akustikplatten mit individuellen Motiven. Die Auswahl der Dekore geht von Natur über Food, Gastro, Technik und City bis hin zu Art und Sound. So findet sich für jeden das passende Bild. Und sollte mal nichts dabei sein, kann man auch individuelle Bilder aufdrucken.

#### Trägermaterial:

Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)

**Schallschutz:** Reduziert den Schall um bis zu 25% Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient:  $\alpha_w = 0,25$  geprüft nach EN ISO 354 und EN ISO 11654. Mit einem Unterbau von ca. 10 cm erhöht sich der Schallschutz auf 60%:  $\alpha_w = 0,60$ .


#### Anwendungsbereiche:

- Schlafzimmer
- Wohnzimmer
- Garderobe
- Innenbereich

#### 5 verschiedene Größen im Sortiment

<b>NR. 1 &gt; 1 Paneel</b>	> 573 x 573 mm
<b>NR. 2 &gt; 2 Paneele</b>	> 1133 x 1195 mm
<b>NR. 3 &gt; 2 Paneele</b>	> 1133 x 2400 mm
<b>NR. 4 &gt; 3 Paneele</b>	> 1693 x 2400 mm
<b>NR. 5 &gt; 4 Paneele</b>	> 2253 x 2400 mm

#### Sonderformate auf Anfrage



Scannen und Online konfigurieren

# Ein Muss für jedes Paneel

## Garderobenhaken

Der Garderobenhaken kann zwischen die Lamellen der Akustikplatte in die Wand geschraubt werden. Er ist so ausgeformt, dass er sowohl bei vertikal als auch horizontal montierten Akustikplatten befestigt werden kann. Mit einer maximalen Tragkraft von 5 kg lässt sich schon einiges aufhängen!



## LED-Streifen

Zu einer besonderen Wandgestaltung gehört auch eine besondere Beleuchtung. Mit den speziell für die Akustikplatten entwickelten LED-Sets, also schwarz eloxierte Aluminium-Schiene mit schwarz-transparenter Abdeckung, lässt sich der Raum auch besonders in Szene setzen. An den Transformator, mit Adapterstecker für EU, UK und USA erhältlich, lassen sich bis zu 4 LED-Streifen anstecken.

### Längen LED-Streifen:

- 0,5 m
- 1,0 m
- 1,5 m



## Haken

Der einfache Haken kann zwischen die Lamellen der Akustikplatte in die Wand geschraubt werden. Er ist so ausgeformt, dass er sowohl bei vertikal als auch horizontal montierten Akustikplatten befestigt werden kann. Mit einer maximalen Tragkraft von 5 kg lässt sich schon einiges aufhängen!



## Kleber

Mit dem passenden Kleber ist die Montage der Platten sehr einfach und schnell. Zur Sicherung an der Wand soll die Platte trotzdem im oberen Bereich mit 2 Schrauben angeschraubt werden. Packungsinhalt ca. 400 g / 300 ml - gut für 1-2 Platten.



## Letterboard

Das Letterboard dient als Mittel zur Kommunikation für geschriebene Nachrichten an die Liebsten, es ist geeignet zum Malen mit Kreide für Kinder, ist aber auch zum Anbringen von Zettelchen mit Magneten geeignet. Mit 4 Halterungen lässt es sich ganz einfach zwischen den Lamellen der Akustikplatten an der Wand anschrauben.



## Schrauben

Schwarze Schrauben für schwarzen Filz, graue Schrauben für grauen Filz, somit werden die Schrauben am Filz nahezu unsichtbar und die Platten sind sicher an der Wand fixiert. Dübel sind dann je nach Wandbeschaffenheit selbst zu besorgen.



Silberne Schrauben mit gefärbtem Kopf, 50 Stk./ Pkg.



Schwarze Schrauben, 50 Stk./ Pkg.






## Basisleiste

### Verlängern Sie die Akustikplatten um bis zu 20 cm

Für Raumhöhen von 250cm und 260cm wurden Basisleisten entwickelt, die die Montage der Paneele erleichtern, da diese direkt auf der vorher montierten Leiste aufgestellt werden.


- Vorteile:**
- Höhenausgleich auf Raumhöhe
  - Leichteres Putzen im Sockelbereich
  - Edler Abschluss



## Ablage

Die Akustikplatte erobert den Raum mit Zubehörteilen wie dem Ablagebrett. Mit einer Breite von 30cm und einer Tiefe von 15cm lässt sich schon einiges unterbringen und so die Wandfläche besser nutzen.

Die Ablage aus pulverbeschichtetem Stahl ist robust und vielseitig nutzbar. Die Aufnahmen haben zwischen den Lamellen der Akustikplatten Platz und so lässt sich die Ablage einfach an der Wand anschrauben. Für vertikal und horizontal verlegte Akustikplatten.



## Schlüsselbrett

Als Erweiterung des Sortiments und Verwendung speziell im Garderobebereich bietet sich das praktische Schlüsselbrett an. Oben eine Ablage für Kleinkram, der in der Hosentasche stört, unten dann die Möglichkeit, Schlüssel, Jacken und alles, das eine Schlaufe hat, aufzuhängen.



Die Aufnahmen haben zwischen den Lamellen der Akustikplatten Platz und so lässt sich die Ablage einfach an der Wand anschrauben. Für vertikal und horizontal verlegte Akustikplatten.


## Abschluß-Leisten

Der schwarze Filzüberstand jeder Platte, der bei der Montage der Platten, speziell, wenn mehrere Platten kombiniert werden, sehr nützlich ist, kann die Optik des fertigen Werks jedoch stören. Eine Möglichkeit wäre, ihn einfach abzuschneiden. Die andere Möglichkeit ist, eine Abschlußleiste anzubringen.

Das L-förmige Profil deckt den Filzüberstand ab, für die andere Seite der Platte, wo die letzte Lamelle übersteht, ist ein 40 mm breiter Filzstreifen beige gepackt, der unter die überstehende Lamelle geschoben wird und darauf wird wieder die L-förmige Abschlußleiste montiert.

**Länge:** 2750 mm - damit kann rund um die Akustikplatte auch ein Rahmen gemacht werden, und die Leisten können auf Geh-rung geschnitten werden.





**FN | ACUSTICO**  
HEXAGO

### Funktionales Design für jeden Raum


Mit dieser außergewöhnlichen Wanddekoration erwecken Sie die Wände zum Leben und kreieren in wenigen Handgriffen eine ganz besondere Atmosphäre in jedem Raum. Weniger oder mehr, symmetrisch oder asymmetrisch, eng oder locker angeordnet. Auspacken, aufkleben, fertig.

#### Produktvorteile:


- Schallreduzierend.
- Praktische 2-Stück-Verpackung
- einfach in der Handhabung
- Größe: 300 x 260 x 19 mm

#### Anwendung:

- Wohnzimmer - ideal für „Home Office“
- Garderobe und Flur
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer
- Musikzimmer
- Esszimmer



HEXAGO Q



HEXAGO L

# Fakten, Fakten, Fakten ...


## 2 verschiedene Ausführungen

**Hexago Q:** dreidimensional wirkende Kubus-Optik

**Hexago L:** flächige Streifenoptik

**Größe:**

>>> 300 x 260 x 19 mm




HEXAGO Q




HEXAGO L



## 4 Verschiedene Dekore



Eiche furniert Lavendel foliert




Eiche foliert Ocean Splash foliert



## 2 verschiedene Oberflächen

>>> foliert >>> furniert



## Kleber

Mit dem passenden Kleber ist die Montage der Platten sehr einfach und schnell. Zur Sicherung an der Wand soll die Platte trotzdem im oberen Bereich mit 2 Schrauben angeschraubt werden. Packungsinhalt ca. 400 g / 300 ml - gut für 1-2 Platten.




## Das Trägermaterial

Mit dem Ziel neuen Produkten die perfekte Bühne zu bieten und den Kunden und Partnern den optimalen Eindruck und alle Informationen auf einen Blick zu bieten, werden diese über eigene Microsites präsentiert.



Aus PET-Fasern mit bis zu **60% Recycling-Anteil** (wiederverwertete PET-Flaschen)



## PoS

Praktischer Kartonaufsteller mit dem Flächenbedarf einer 1/4 Palette.

Praktische 2-Stück Einzelverpackung des Produktes.

**POS-Aufsteller Halbpalette**  
135 Packungen Hexago  
1 Packung: 2 Stück





# FN | Wally

MDF

## Effektvolle Wandverkleidung

Dekorative Akzente setzen oder ganze Wände mit wenigen Handgriffen in außergewöhnliche Design-Elemente verwandeln: **FN Wally** macht's möglich!

Die einfach zu montierende Wandverkleidung ist auf einer Basis von MDF oder PVC in verschiedensten Profilformen und trendigen Dekoren erhältlich. Für den perfekten Abschluss gibt es die passenden Abschlussleisten - selbstverständlich dekorgleich zur Wandverkleidung.


### FN Wally - MDF:

- Wandverkleidung aus MDF mit Dekorfolie.
- Strukturierte Folien, Anti-Fingerprint-Folien, etc.
- Dazu passende Abschlussleisten für Anfang und Ende.
- Profillänge: 2670 mm.




# Geometrien und Dekore

**WA0100**




**WA0103**




**WA060**




**WA0103**




**WA090**




**WA0104**




**WA030**




**WA0104**




**WA070**




**WA0103**



**WA010**



**WA0104**






## FN | Wally TIGER

### Streifen wie ein Tiger - beißt aber nicht!

Die dekorative Wandverkleidung in ihrer einfachsten Form, in der bewährten Lamellenoptik der Akustikplatten, MDF mit digital bedruckter Dekorfolie. Einfache und simple Montage durch Kleben, clever in der Anwendung. Damit lassen sich Wände ganz einfach partiell verkleiden, um dekorative Akzente zu schaffen.

#### Produktvorteile:

- Wandverkleidung aus MDF mit Dekorfolie.
- Moderne Lamellen-Optik.
- Strukturierte Folien, Anti-Fingerprint-Folien, etc.
- Dazu passende Abschlussleisten für Anfang und Ende.
- Profillänge: 2670 mm.



EICHE LAMELLO foliert



WEISS foliert



EICHE foliert





## FN | shaker style

### WALL PANEL KIT

#### Endlich mal so richtig DIY

Im Handumdrehen Wände selber gestalten und aufwerten. Die 6 Leistenprofile im Wall Panel Kit, MDF roh oder MDF weiß foliert, nach Wunsch an der Wand festkleben, Fugen mit Acryl verschließen und dann die Wand in der gewünschten Farbe streichen. Fertig ist das Wow!

#### Produktvorteile:


- MDF Leisten roh oder weiß foliert mit streichbarer Folie.
- Zwei Größen: 62 x 8 x 1185 mm und 94 x 8 x 1185 mm.
- praktische 6 Stück Verpackung.
- Ideal für kreative Wandgestaltung.
- einfach kombinierbar mit profilierten Massivholzleisten.

#### Anwendungsbereiche:

- Wohnzimmer – ideal für „Home Office“
- Garderobe und Flur
- Schlafzimmer
- Kinderzimmer



WE. KNOW. WOW!



Flachleiste



Halbrundstab



S0290



S0202



S0031



S0403



### Sinnvolle Erweiterung

Mit zahlreichen Massivholzleisten lassen sich innerhalb der geschaffenen Rechtecke weitere Füllungen bauen, bzw. können die Massivleisten auch anstelle der MDF Leisten für die Herstellung von schönen Mustern an der Wand verwendet werden.

Verarbeitung ist die selbe:

- Abmessen
- Zuschneiden
- Festkleben
- Spachteln
- Malen

# Entdecken sie unser weiteres Sortiment

## FN FOLIERTE LEISTEN

Folierte Leisten werden üblicherweise zu Laminatböden verlegt. Der Grund liegt auf der Hand: gleiche Materialien reagieren gleich auf Licht und Feuchtigkeit. Eine Vielzahl an Formen und Dekoren lassen kaum Wünsche offen, speziell wenn es um die dekorgleiche Anpassung der Leiste an den Boden geht. Der hauseigene Digitaldruck macht's möglich!




## FN MASSIVHOLZLEISTEN

Holz in seiner natürlichsten Form, geschnitten und gehobelt, roh oder transparent lackiert, nachhaltig und für die Ewigkeit bestimmt: Das sind die Massivholzleisten aus Laubholz oder Nadelholz. Echt, natürlich und geerdet. Als Sockelleiste für gehobene Ansprüche, als Bastelholz für jeden und für überall im Haushalt und als Altholz für das besondere Ambiente.



## FN FURNIERTE LEISTEN

Der perfekte Abschluss des Bodens zur Wand erfolgt mit einer Sockelleiste. Die notwendige Dehnfuge wird stilvoll und formschön verdeckt und die Leiste, im Idealfall dekorgleich zum Boden, macht den Raum erst komplett. Furnierte Leisten werden üblicherweise zu Parkettböden verlegt. Der Grund liegt auf der Hand: Gleiche Materialien reagieren gleich auf Licht und Feuchtigkeit.



## FN LEISTENZUBEHÖR

Zur einfachen und schnellen Leistenmontage sind Clips, Ecken und zahlreiches anderes Zubehör unverzichtbar. Die Leisten sind alle mit Funktions-Nuten versehen, in die diverse Clips, Befestigungsschienen oder Aufnahmen für Eckstücke eingesteckt werden können. Das Ziel ist immer das Selbe: Die Montage soll dem Kunden so leicht und unkompliziert wie möglich gemacht werden.



## FN WEISSE LEISTEN

Leisten in weiß sind modern, elegant und stilvoll und zwischenzeitlich vom Markt nicht mehr wegzudenken. Wir bieten dazu eine umfangreiche Vielfalt an Varianten in Material und Oberflächen aber auch an Weißtönen. Einen Überblick zur Auswahl der weißen Varianten geben Ihnen die folgenden Seiten. Entdecken Sie die für Ihren Markt idealen Umsetzungen.



## FN BODENPROFILE

Bei der Bodenverlegung wird üblicherweise jeder Raum als eigene Fläche verlegt. Daher sollte unter jeder Türe eine Dehnfuge eingeplant werden. Und wenn die Bodenflächen zu groß werden, müssen sie ebenso durch Dehnfugen getrennt werden. Wenn es in den einzelnen Räumen unterschiedliche Beläge gibt, ist die Abdeckung der Fugen, die dadurch entstehen, unumgänglich.



## FN FUNKTIONS- UND WASSERFESTE LEISTEN

Wenn der Standard nicht mehr passt oder besondere Herausforderungen zu meistern sind, bietet FN Neuhofer eine Auswahl an speziellen Lösungen für vielfältige Anwendungsfälle. Und für LVT- oder wasserfeste Böden gibt es dazu passende wasserfeste Leisten, dekorgleich angepasst an den Boden oder einfach schlicht in weiß.



## FN LIVING

Moderne Wandgestaltung mit Zusatznutzen ist wichtig in der heutigen schnelllebigen und lauten Zeit. Akustikplatten schaffen Ruhe im eigenen Zuhause, diverse Wandverkleidungs-Systeme verschönern den Raum nachhaltig und schaffen ein behagliches Ambiente. Und der DIY-Gedanke kommt dabei auch nicht zu kurz. Es darf gespachtelt, geklebt, gemalt werden und die eigene Kreativität umgesetzt werden.





Alle im Produktkatalog angegebenen Maße und Leistungen der Produkte sind als annähernd zu betrachten. Die angegebenen Maße und Leistungen der Produkte sind unverbindlich; dies betrifft insbesondere deren Qualität, Farbe bzw. dessen Design (Maserung, Oberfläche, etc.). Wir behalten uns darüber hinaus jedwede Abweichung von den im Produktkatalog dargestellten Produkten ausdrücklich vor; maßgeblich sind – unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe unter: <https://www.fnprofile.com/de/verkaufs-und-lieferbedingungen-01-01-2022.html>) – ausschließlich das Anbot samt Auftragsbestätigung. Der Kunde kann damit keinerlei Rechte – welcher Art immer – aus bildlichen Darstellungen und/oder angegebenen Maßen und Leistungen gemäß diesem Produktkatalog ableiten.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten. 01/25

NEUHOFFER HOLZ GMBH  
A-4893 Zell am Moos, Haslau 56, Tel.: +43 (0)6234/8500-0,  
[office@fnprofile.com](mailto:office@fnprofile.com), [www.fnprofile.com](http://www.fnprofile.com)



Hier finden Sie unsere Social Media Kanäle



The mark of responsible forestry