



LEISTEN & PROFILE FÜR DEN PROFI



NEUHOFFER

WE. KNOW. WOW!

FN NEUHOFER	>>> Seite 04
WEISSE LEISTEN	>>> Seite 12
FOLIERTE LEISTEN	>>> Seite 18
FURNIERTE LEISTEN	>>> Seite 26
FUNKTIONSLAISTEN	>>> Seite 28
MASSIVHOLZLEISTEN	>>> Seite 34
ZUBEHÖR	>>> Seite 41





Tradition zum Erfolg

Als Unternehmen und als Familie sind wir stolz darauf, auf mehr als 375 Jahre Geschichte zurück blicken zu können. Es war ein weiter Weg von der kleinen, regionalen Sägemühle zu einem der internationalen Branchenführer. Gleichzeitig ist es eine große Verantwortung, das Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation zu führen.

Um die Relevanz der Marke FN Neuhofer und damit den Standort für die Zukunft absichern zu können, spielt neben innovativen Lösungen, Qualitätsprodukten „Made in Austria“ und umfassendem Kundenservice die Effizienz und Modernität in der Produktion eine wichtige Rolle. So investieren wir laufend in die Anschaffung neuer Anlagen und Technologien im Bereich der Hobel- und Ummantelungstechnik und deren Verkettung. Darüber hinaus wird die Automatisierung der Verpackung mittels modernster Robotertechnologie weiter ausgebaut.


WE. KNOW. WOW! Mit unserem aus vielen Generationen aufgebauten Know-How überzeugen und begeistern wir Kunden und Partner mit Service, Flexibilität, neueste Technologien in der Fertigung, Innovationen bei Produkten und Prozessen.

Dafür stehen wir als Team mit allen unseren Mitarbeiter:innen.


Ihr Franz Neuhofer



FN Neuhofer-Image Video
www.fnprofile.com/de/videos



**FN Neuhofer - Hauptsitz in
Zell am Moos, Österreich**



Akustikplatten
Fertigung

Lagerhalle 12

Lagerhalle 8

Lagerhalle 9+10 sowie
Drop-shipment

Mitarbeiter Parkplatz

Senior-Chef

Alunien
Kunststoff-Linien

Linie 12



Zertifizierte Qualität

Unser Slogan „WE. KNOW. WOW!“ zieht sich über all unsere Unternehmensbereiche von der gemeinsamen Entwicklung über das Wissen zu Prozess, Technologie und das Qualitätsbewusstsein bis hin zur Begeisterung des Kunden.

Unser erklärtes Ziel ist es, den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden - auch in Bezug auf einen ökonomischen und ökologischen Umgang mit den Ressourcen.

Daher werden unsere Produkte periodisch geprüft von externen Instituten, nach SVHC (Substance of Very High Concern) und VOC (Volatile Organic Compounds).

Selbstverständlich sind auch unsere Prozesse und unsere Produkte entsprechend zertifiziert.

ISO 9001: Unsere Prozess-Organisation bezüglich Herstellung und Vertrieb von Profilleisten, innovativem Leistenzubehör, Ladenbausystemen sowie Handel und Produktion von Holzwerkstoffen für Boden, Wand und Decke entsprechen den hohen Qualitätsanforderungen der ISO 9001. Die erfolgreiche Verlängerung der Zertifizierung nach einem strengen Auditierungsverfahren im Jahr 2022 bestätigt unsere Überzeugung, dass nur ein kompromissloses Managementsystem Top-Qualität gewährleisten kann.

ISO 14001: Unser Unternehmen ist seit 2004 nach ISO 14001 zertifiziert, im Juni 2022 wurde das Zertifikat nach einem strengen Auditierungsverfahren erfolgreich verlängert. Diese Norm steht für die Minimierung der Umweltbelastungen für Boden, Wasser und Luft und für einen stetigen Verbesserungsprozess mit jährlichen Überprüfungen/Audits. Die Zertifizierung garantiert öffentlich anerkannte Umweltstandards, bescheinigt aktive Vermeidung von Umweltbelastungen und die tiefe Verankerung des Umweltschutzes in der Unternehmensphilosophie.

FSC® für nachhaltige Wirtschaft: Der FSC® (Forest Stewardship Council, FSC® C004678) ist eine internationale Dachorganisation zur Förderung einer umweltgerechten, sozial verträglichen und wirtschaftlich tragfähigen Waldwirtschaft. Dazu wurden Prinzipien und Kriterien für eine nachhaltige Wald- und Holzwirtschaft aufgestellt. Zertifizierten Betrieben wird bescheinigt, dass sie ihre Wälder nach den vom FSC® festgelegten ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien bewirtschaften bzw. Holz oder Holzprodukte aus zertifizierten Wäldern verarbeiten oder verkaufen. Fragen Sie uns nach FSC zertifizierten Produkten.

PEFC für ökologische Qualität: Durch die Kennzeichnung mit dem PEFC-Gütesiegel (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC/06-38-50) wird dem Verbraucher die Möglichkeit eröffnet, sich beim Kauf bewusst für Produkte aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft zu entscheiden. Das Gütesiegel garantiert, dass die Wälder aus denen das zertifizierte Holz stammt, nach den PEFC-Standards ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschaftet werden.

Eco-Label: Produkte, die mit diesem Label gekennzeichnet sind, haben eine Prüfung auf gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe und Emissionen erfolgreich bestanden. Damit wird auch das AgBB Schema, die belgische und französische VOC-Verordnung, BREEM und BVB Schweden, sowie DGNB, QNG und die EU Taxonomie-Verordnung abgedeckt.

CE-Konformität: Unsere Akustikplatten und das Wandverkleidungssystem FN Wally sind zudem auf Schallschutz und Brandschutz getestet und somit CE-gekennzeichnet.

FN Mitgliedschaften

MMFA: Der MMFA bietet ein gemeinsames Dach für alle bereits existierenden und zukünftigen Mehrschicht-Produkte. Er bietet eine internationale Plattform für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch der Hersteller von mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen und ihrer Zulieferindustrien. Im Fokus stehen dabei Forschung, Entwicklung und Normung sowie internationale Messebeteiligungen. Eine aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die Arbeiten.

FEP: Vertritt die führenden Hersteller von Parkettböden in Europa. Er ist der wichtigste Wirtschaftsverband, der die europäische Parkettindustrie und ihre Interessen repräsentiert. Das Hauptziel des Verbandes liegt darin, die Position der Holzboden-Produkte gegenüber anderen Fussbodenbelag-Produkten zu stärken und zu verbessern.

UN Global Compact: Die Mitgliedschaft hierbei bezieht sich auf ein Commitment zu 10 Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Anti-Korruption und ist u.a. unser Beitrag zu den Themen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung.



Verarbeitungshinweise

Abdeckbänder auf Sockelleisten.

Furnierte und folierte Sockelleisten dürfen ausschließlich mit handelsüblichen Maler-Abdeckbändern abgeklebt werden (s. als Beispiel nachfolgendes Bild).

Das Abdeckband muss spätestens nach 16 Stunden wieder entfernt werden!

Alle anderen Arten von Klebebändern, wie Paketbänder, transparente Klebebänder, braune Klebebänder, Gewebebänder (graue und andere) sind zum Abdecken von folierten und furnierten Sockelleisten NICHT geeignet.

Verklebung von Sockelleisten.

Als Klebstoff zur Befestigung von folierten oder furnierten Sockelleisten an der Wand dürfen keine silikonhaltigen Klebstoffe verwendet werden, da es durch Durchwanderung der Inhaltsstoffe durch das Holz oder MDF zu einer Ablösung der Folie oder des Furniers kommen kann.

Ein entsprechender Hinweis dazu ist bei furnierten Leisten an der Leistenrückseite zu finden (s. Bild).



Montage von Sockelleisten.

Generell wird als Montage das hauseigene Clip-System CH23 oder die Schiene klik-fix 23 empfohlen. Die Leisten und das passende Zubehör sind darauf ausgerichtet.

Die Leisten können aber natürlich auch geklebt (Achtung, s. Hinweis zum Verkleben), genagelt oder geschraubt werden.

Gehungsschnitt.

Beim Gehungsschnitt empfiehlt es sich, vor dem Schneiden einen Clip in die Leiste einzustecken, um den korrekten Abstand zur Wand zu simulieren. Bei manchen Leisten kann nur so ein optimales Ergebnis an der Gehung erreicht werden.

Ein praktisches Hilfsmittel bietet hier die FN easy-cut Gehungslade, die sich durch eine entsprechende Höhe auszeichnet und durch eine Aufsteckvorrichtung für die Leiste.

Beim Schneiden der Leiste auf Gehung ist darauf zu achten, dass man immer das Dekor sieht, man sozusagen in das Dekor hineinein schneidet. Andernfalls kann es zu Ausrissen an der Dekorseite kommen.

Holz und Wasser.

Da es sich bei den meisten Leisten um Holz oder Holzwerkstoffe handelt, ist vor der Montage darauf zu achten, dass die Leisten bereits

mindestens 48 Stunden im für die Verlegung vorgesehenen Raum gelagert wurden, damit sich das Holz den Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur) anpassen kann und es nach der Montage zu keinen Problemen mit Quellen oder Schwinden der Leiste kommt.

Eine Reinigung von Leisten mit MDF-Kern darf nur trocken erfolgen, da die Leiste bei eindringender Feuchtigkeit aufquellen kann.


Bei Verwendung von Leisten in Bereichen, wo es zu erhöhter Feuchtigkeit kommen kann, auch durch feuchtes Aufwischen des Bodens, empfiehlt es sich, Leisten mit Kunststoffkern oder mit Fichtenkern einzusetzen.





> MDF Träger - foliert

Gerundet




FU018L FU060L FU088L FU077L FU091L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
geschwungen	527075	18,5x38,5	2400	FU018L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	4 kg
schräg	526116	19x58	2400	FU060L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	10 kg
gerundet	537229	19x70	2400	FU088L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	16 kg
gerundet	551578	15x80	2400	FU077L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	14 kg
gerundet	532322	15x89	2400	FU091L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	16 kg

* alle Maße in mm

> MDF Träger - foliert

Kubisch




FU048L FU062L FU084L FU096L FU127L FU141L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
kubisch	540416	15x38,5	2400	FU048L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	6 kg
kubisch	528132	15x58	2400	FU062L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	10 kg
kubisch	530021	15x80	2400	FU084L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	13 kg
kubisch	537698	16x90	2400	FU096L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	18 kg
kubisch	544865	15x120	2400	FU127L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	5	11 kg
kubisch	551579	13,5x140	2400	FU141L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	5	11 kg

* alle Maße in mm

> MDF Träger - foliert

Berliner Profil




	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Berliner Profil	539647	18,5x60	2400	FU065L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	13 kg
Berliner Profil	537457	18x70	2400	FU073L	MDF	Weiß RAL9016 LFF0003 foliert, grundiert	10	16 kg
Berliner Profil	536636	18x70	2400	FU073L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	16 kg
Berliner Profil	538816	19x80	2400	FU085L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	18 kg
Berliner Profil	531672	19x80	2400	FU085L	MDF	Weiß RAL9016 LFF0003 foliert, grundiert	10	18 kg
Berliner Profil	551581	19x93	2400	FU094L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10	19 kg
Berliner Profil	531663	19x93	2400	FU094L	MDF	Weiß RAL9016 LFF0003 foliert, grundiert	10	20 kg
Berliner Profil	531662	19x93	2400	FU094L	MDF	Weiß RAL9016 LFF0003 foliert, lackiert	10	20 kg
Berliner Profil	551582	18x115	2400	FU114L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	5	14 kg
Berliner Profil	551583	19x140	2400	FU140L	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	5	16 kg

* alle Maße in mm



> Fichte/Kiefer Träger mit Starkfolie Kubisch



SU047L


SU153L

SU084L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
kubisch	547046	16x40	2500	SU047L	FI/KI	Weiß ähnl.RAL9010 FORA010	10 Stk	7 kg
kubisch	551415	16x40	2500	SU047L	FI/KI	Weiß ähnl.RAL9010 FORA010 fol wasserfest	10 Stk	7 kg
kubisch	551476	16x40	2500	SU047L	FI/KI	Weiß RAL9016 FLF0004 foliert	10 Stk	7 kg
kubisch	551416	16x58	2500	SU153L	FI/KI	Weiß ähnl.RAL9010 FORA010 fol wasserfest	10 Stk	10 kg
kubisch	551477	16x58	2500	SU153L	FI/KI	Weiß RAL9016 FLF0004 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	547290	15x80	2500	SU084L	FI/KI	Weiß ähnl.RAL9010 FORA010 fol	10 Stk	10 kg
kubisch	551474	15x80	2500	SU084L	FI/KI	Weiß RAL9016 FLF0004 foliert	10 Stk	10 kg

* alle Maße in mm

> Fichte/Kiefer Träger mit Starkfolie Schräg



SU060L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
schräg	547284	19x58	2500	SU060L	FI/KI	Weiß ähnl.RAL9010 FORA010	10 Stk	7 kg
schräg	551484	19x58	2500	SU060L	FI/KI	Weiß RAL9016 FLF0004 foliert	10 Stk	7 kg

* alle Maße in mm


„Weiß ist nicht nur die Abwesenheit von Farbe,
es ist eine scheinende und verstärkende Farbe,
so wild wie Rot, so entschlossen wie Schwarz ...“

G.K. Chesterton



**Designbeispiel: SU060L mit Starkfolie,
Verlegung mit Clipholder CH23**


> Fichte/Kiefer Träger – lackiert Kubisch



	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Viertelstab	715055	14x14	2400	L0184	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	50 Stk	6 kg
kubisch	715036	16x40	2400	L0152L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	10 Stk	5 kg
kubisch	715255	16x40	2400	L0152L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	10 Stk	5 kg
kubisch	715037	16x58	2400	L0153L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	10 Stk	8 kg
kubisch	715756	16x58	2400	L0153L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	10 Stk	8 kg
kubisch	715038	18x58	2400	L0154L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	10 Stk	9 kg
kubisch	715786	18x58	2400	L0154L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	10 Stk	9 kg
kubisch	715040	18x80	2400	L0156L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	10 Stk	13 kg
kubisch	715758	18x80	2400	L0156L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	10 Stk	13 kg
kubisch	715041	18x96	2400	L0157L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	5 Stk	14 kg
kubisch	715042	18x115	2400	L0158L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	5 Stk	9 kg

* alle Maße in mm

> Fichte/Kiefer Träger – lackiert Gerundet




	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
gerundet	715029	18x58	2400	L0144L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	10 Stk	9 kg
gerundet	715760	18x58	2400	L0144L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	10 Stk	9 kg
gerundet	715030	18x80	2400	L0145L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	10 Stk	13 kg
gerundet	715761	18x80	2400	L0145L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	10 Stk	13 kg
gerundet	715031	18x96	2400	L0146L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	5 Stk	7 kg
gerundet	715785	18x96	2400	L0146L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	5 Stk	7 kg

* alle Maße in mm

> Fichte/Kiefer Träger – lackiert

Berliner Profil



	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Berliner Profil	715015	18x58	2400	L0132L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	10 Stk	8 kg
Berliner Profil	715754	18x58	2400	L0132L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	10 Stk	8 kg
Berliner Profil	715016	18x70	2400	L0073L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL 9010	10 Stk	10 kg
Berliner Profil	715783	18x70	2400	L0073L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL 9016	10 Stk	10 kg
Berliner Profil	715017	18x80	2400	L0133L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	10 Stk	12 kg
Berliner Profil	715755	18x80	2400	L0133L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	10 Stk	12 kg
Berliner Profil	715018	18x96	2400	L0089L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	5 Stk	7 kg
Berliner Profil	715757	18x96	2400	L0089L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	5 Stk	7 kg
Berliner Profil	715028	18x115	2400	L0114L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9010	5 Stk	8 kg
Berliner Profil	715784	18x115	2400	L0114L	FI/KI	Fichte/Kiefer Weiß lackiert, RAL9016	5 Stk	8 kg

* alle Maße in mm




> MDF Träger – RAL-Töne, foliert Kubisch



FU062L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
kubisch	552183	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL9010 FORA010 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	552173	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL1013 FORA004 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	552184	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL9001 FORA011 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	552177	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL7035 FORA001 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	552174	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL1019 FORA005 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	552175	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL7006 FORA006 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	552181	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL9006 FORA003 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	552179	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL7040 FORA002 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	552178	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL7037 FORA007 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	552176	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL7016 FORA008 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	552180	15x58	2400	FU062L	MDF	Ähnlich RAL9005 FORA009 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	528132	15x58	2400	FU062L	MDF	weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10 Stk	10 kg

* alle Maße in mm




RAL9010




RAL1013




RAL9001




RAL7035




RAL1019



RAL7006



RAL9006




RAL7040




RAL7037



RAL7016



RAL9005



RAL9016

BLACK WHITE




> MDF Träger – foliert Kubisch



FU062L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
kubisch	528132	15x58	2400	FU062L	MDF	weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	544070	15x58	2400	FU062L	MDF	Weiß Hochglanz FOFA250 fol	10 Stk	10 kg
kubisch	544071	15x58	2400	FU062L	MDF	Schwarz matt FOFA012 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	543861	15x58	2400	FU062L	MDF	Anthraci. RAL7022 FOFA420 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	544072	15x58	2400	FU062L	MDF	Aluminium Color FOFA024 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	546064	15x58	2400	FU062L	MDF	Buntschief. Monr. FOFA264 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	551887	15x58	2400	FU062L	MDF	Ei. Sherw. suede FOEI158 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	546067	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche FOEI261 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	537815	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche-Stab FOEI510 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	539572	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche FOEI418 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	528131	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche FOEI055 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	537814	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche FOEI498 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	551657	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche C015WD004 FOEI26A fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	546065	15x58	2400	FU062L	MDF	Ei. sägerau Grau FOEI766 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	546066	15x58	2400	FU062L	MDF	Ahorn FOAH036 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	542493	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche Impreso FOEI550 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	540113	15x58	2400	FU062L	MDF	Magnolie Nobel FOFA062 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	551641	15x58	2400	FU062L	MDF	Hacienda Grau FOEI216 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	551890	15x58	2400	FU062L	MDF	Ei. Canyon Prov. FOEI250 fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	554499	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche Sanremo FOEI08G foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	551649	15x58	2400	FU062L	MDF	Vintage Akazie FOAK010 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	539882	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche Grau FOEI466 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	551888	15x58	2400	FU062L	MDF	AV oak FOEI14H foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	554500	15x58	2400	FU062L	MDF	Erftbuche F0BU001 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	545117	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche Beige FOEI530 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	528128	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche antik FOEI093 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	551885	15x58	2400	FU062L	MDF	Pinie FOKI081 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	554501	15x58	2400	FU062L	MDF	Noce-corno FOWA047 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	551655	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche SKU10FOEI25X foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	551648	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche Grau VII FOEI434 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	528130	15x58	2400	FU062L	MDF	Walnuss FOWA021 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	551643	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche SKU17 FOEI25V foliert	10 Stk	10 kg

> MDF Träger – foliert Kubisch



FU062L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
kubisch	551626	15x58	2400	FU062L	MDF	Primero Casa. Ei. FOEI33A fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	551631	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche C030WD003 FOEI26B fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	551628	15x58	2400	FU062L	MDF	Primero Seba. Ei. FOEI33B fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	542850	15x58	2400	FU062L	MDF	Buche equisit FOBU032 foliert	10 Stk	10 kg
kubisch	551620	15x58	2400	FU062L	MDF	Primero Casa. Ei. FOEI32Z fol.	10 Stk	10 kg
kubisch	546622	15x58	2400	FU062L	MDF	Eiche Grau III FOEI430 foliert	10 Stk	10 kg

auf der Letzten Seite finden sie die Dekore - viele weitere Dekore auf Anfrage

* alle Maße in mm



Eckenlösungen FU062L > Kunststoff



Ausseneck



Inneneck



Endstück




Zwischenstück

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Außenecken	712163			FU062L		RAL9016 Verkehrsweiß STFA116	2 Stk	0,02 kg
Außenecken	712167			FU062L		Silber RAL9006 EXSIBE0	2 Stk	0,02 kg
Innenecken	712164			IFU062L		RAL9016 Verkehrsweiß STFA116	2 Stk	0,02 kg
Innenecken	712170			FU062L		Silber RAL9006 EXSIBE0	2 Stk	0,02 kg
Endstücke	712166			FU062L		Links/Rechts, RAL9016 STFA116	2 Stk	0,02 kg
Endstücke	712176			FU062L		Links/Rechts, Silber RAL9006 EXSIBE0	2 Stk	0,02 kg
Zwischenstück	712165			FU062L		RAL9016 Verkehrsweiß STFA116	2 Stk	0,02 kg
Zwischenstück	712173			FU062L		Silber RAL9006 EXSIBE0	2 Stk	0,02 kg

* alle Maße in mm


> MDF Träger – foliert Schräg



FU060L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
schräg	526116	19x58	2400	FU060L	MDF	weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	529454	19x58	2400	FU060L	MDF	Platin Weiß FOFA313 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	528016	19x58	2400	FU060L	MDF	Aluminium Color FOFA024 fol.	10 Stk	10 kg
schräg	534248	19x58	2400	FU060L	MDF	Arlington Eiche FOEI507 fol.	10 Stk	10 kg
schräg	529241	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche FOEI261 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	551892	19x58	2400	FU060L	MDF	Superior Basic FOEI35F foliert	10 Stk	10 kg
schräg	527919	19x58	2400	FU060L	MDF	Buntschi. Monreal FOFA264 fol.	10 Stk	10 kg
schräg	534251	19x58	2400	FU060L	MDF	Nussbaum Lavagna FOWA092 fol.	10 Stk	10 kg
schräg	534249	19x58	2400	FU060L	MDF	Shannon Ei. Honig FOEI508 fol.	10 Stk	10 kg
schräg	534253	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche-Stab FOEI510 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	551811	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche FOEI34E foliert	10 Stk	10 kg
schräg	537256	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Weißgrau FOEI465 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	534232	19x58	2400	FU060L	MDF	Kirsche FOKR050 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	549888	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche FOEI22Y foliert	10 Stk	10 kg
schräg	551810	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche FOEI420 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	550114	19x58	2400	FU060L	MDF	Arizona oak FOEI24X foliert	10 Stk	10 kg
schräg	534238	19x58	2400	FU060L	MDF	Esche Stockholm FOES048 fol.	10 Stk	10 kg
schräg	550116	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Andorra FOEIZ foliert	10 Stk	10 kg
schräg	548281	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Meran FOEI05W foliert	10 Stk	10 kg
schräg	545923	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Sanremo FOEI08G foliert	10 Stk	10 kg
schräg	545876	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche gekalkt FOEI703 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	542455	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Grau alt FOEI865 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	537255	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche FOEI418 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	534247	19x58	2400	FU060L	MDF	Vintage Akazie FOAK010 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	548564	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Antikgrau FOEI15H fol.	10 Stk	10 kg
schräg	527938	19x58	2400	FU060L	MDF	Erftbuche FOBU001 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	527942	19x58	2400	FU060L	MDF	Ahorn FOAH036 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	534252	19x58	2400	FU060L	MDF	Ei. Puro Sägerau FOEI509 fol.	10 Stk	10 kg
schräg	545926	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Aalborg FOEI08I foliert	10 Stk	10 kg
schräg	537252	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Braun FOEI464 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	543496	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Oford FOEI131 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	544739	19x58	2400	FU060L	MDF	Ei. Sherw. suede FOEI158 fol.	10 Stk	10 kg

> MDF Träger – foliert Schräg



FU060L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
schräg	545924	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Falkenberg. FOEI08H fol.	10 Stk	10 kg
schräg	543508	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Grau gek. FOEI469 fol.	10 Stk	10 kg
schräg	540486	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Grau II FOEI428 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	527903	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche antik FOEI093 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	548563	19x58	2400	FU060L	MDF	Kirsche Weiß FOFA172 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	540745	19x58	2400	FU060L	MDF	Pinie V Fuge FOKI076 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	553593	19x58	2400	FU060L	MDF	Buche FOBU020 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	548279	19x58	2400	FU060L	MDF	Beton Hell FOFA738 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	534233	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche 37669 FOEI498 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	527984	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche elegance FOEI027 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	528010	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche FOEI064 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	553592	19x58	2400	FU060L	MDF	Schatteneiche FOEI40A foliert	10 Stk	10 kg
schräg	553588	19x58	2400	FU060L	MDF	Pinie Narvik FOKI120 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	543306	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Gelb FOEI256 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	553591	19x58	2400	FU060L	MDF	Oelschiefer FOFA948 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	527996	19x58	2400	FU060L	MDF	Walnuss FOWA021 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	553321	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche FOEI055 foliert	10 Stk	10 kg
schräg	542490	19x58	2400	FU060L	MDF	Eiche Impresso FOEI550 foliert	10 Stk	10 kg

auf der Letzten Seite finden sie die Dekore - viele weitere Dekore auf Anfrage

* alle Maße in mm



Eckenlösungen FU060L

> Kunststoff



Ausseneck



Inneneck



Endstück



Zwischenstück

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Außenecken	707263	30x30	60	SU060/FU060	Ahorn/Birke bedruckt EXAHBIO	2 Stk	0,0140
Außenecken	707530	30x30	60	SU060/FU060	Buche bedruckt EXBUCH0	2 Stk	0,0140
Außenecken	707515	30x30	60	SU060/FU060	Eiche, Teak bedruckt EXEITE0	2 Stk	0,0140
Außenecken	707531	30x30	60	SU060/FU060	Kirsch,Erle,Iroko,bedr.EXKRERO	2 Stk	0,0140
Außenecken	707954	30x30	60	SU060/FU060	Nussbaum bedruckt EXNUSS0	2 Stk	0,0140
Außenecken	709754	30x30	60	SU060/FU060	Wenge bedruckt EXWN001	2 Stk	0,0140
Außenecken	707529	30x30	60	SU060/FU060	Eiche STEIK00	2 Stk	0,0140
Außenecken	708167	30x30	60	SU060/FU060	Gold bedampft EXGOBE0	2 Stk	0,0140
Außenecken	712059	30x30	60	SU060/FU060	Grau STFA104	2 Stk	0,0140
Außenecken	707757	30x30	60	SU060/FU060	Walnuss STWA080	2 Stk	0,0140
Außenecken	707614	30x30	60	SU060/FU060	Silber bedampft EXSIBE0	2 Stk	0,0140
Außenecken	707911	30x30	60	SU060/FU060	Weiß STES082	2 Stk	0,0140
Innenecken	707268	30x30	60	SU060/FU060	Ahorn/Birke bedruckt EXAHBIO	2 Stk	0,0120
Innenecken	707528	30x30	60	SU060/FU060	Buche bedruckt EXBUCH0	2 Stk	0,0120
Innenecken	707516	30x30	60	SU060/FU060	Eiche, Teak bedruckt EXEITE0	2 Stk	0,0120
Innenecken	707548	30x30	60	SU060/FU060	Kirsch,Erle,Iroko,bedr.EXKRERO	2 Stk	0,0120
Innenecken	707953	30x30	60	SU060/FU060	Nussbaum bedruckt EXNUSS0	2 Stk	0,0120
Innenecken	709756	30x30	60	SU060/FU060	Wenge bedruckt EXWN001	2 Stk	0,0120
Innenecken	707527	30x30	60	SU060/FU060	Eiche STEIK00	2 Stk	0,0120
Innenecken	708169	30x30	60	SU060/FU060	Gold bedampft EXGOBE0	2 Stk	0,0120
Innenecken	707758	30x30	60	SU060/FU060	Nuss STWA080	2 Stk	0,0120
Innenecken	707616	30x30	60	SU060/FU060	Silber bedampft EXSIBE0	2 Stk	0,0120
Innenecken	712052	30x30	60	SU060/FU060	UNI Grau STFA101	2 Stk	0,0120
Innenecken	707910	30x30	60	SU060/FU060	Weiß STES082	2 Stk	0,0120

* alle Maße in mm



	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Endstücke	707273	30x30	60	SU060/FU060	Ahorn bedruckt EXAHBIO	2 Stk	0,0070
Endstücke	707393	30x30	60	SU060/FU060	Buche bedruckt EXBUCH0	2 Stk	0,0070
Endstücke	707271	30x30	60	SU060/FU060	Eiche/Teak bedruckt EXEITE0	2 Stk	0,0070
Endstücke	707395	30x30	60	SU060/FU060	Kirsch,Erle,Iroko,bedr.EXKRER0	2 Stk	0,0070
Endstücke	708095	30x30	60	SU060/FU060	Nussbaum bedruckt EXNUSS0	2 Stk	0,0070
Endstücke	709761	30x30	60	SU060/FU060	Wenge bedruckt EXWN001	2 Stk	0,0070
Endstücke	707392	30x30	60	SU060/FU060	Eiche STEIK00	2 Stk	0,0070
Endstücke	708168	30x30	60	SU060/FU060	Gold bedampft EXGOBE0	2 Stk	0,0070
Endstücke	712064	30x30	60	SU060/FU060	Grau STFA104	2 Stk	0,0070
Endstücke	707759	30x30	60	SU060/FU060	Nuss STWA080	2 Stk	0,0070
Endstücke	707615	30x30	60	SU060/FU060	Silber bedampft EXSIBE0	2 Stk	0,0070
Endstücke	707913	30x30	60	SU060/FU060	Weiß STES082	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	707278	30x30	60	SU060/FU060	Ahorn/Birke bedruckt EXAHBIO	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	707533	30x30	60	SU060/FU060	Buche bedruckt EXBUCH0	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	707517	30x30	60	SU060/FU060	Eiche, Teak bedruckt EXEITE0	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	707534	30x30	60	SU060/FU060	Kirsch,Erle,Iroko,bedr.EXKRER0	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	708096	30x30	60	SU060/FU060	Nussbaum bedruckt EXNUSS0	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	709758	30x30	60	SU060/FU060	Wenge bedruckt EXWN001	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	707532	30x30	60	SU060/FU060	Eiche STEIK00	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	708170	30x30	60	SU060/FU060	Gold bedampft EXGOBE0	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	713134	30x30	60	SU060/FU060	Grau STFA104	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	707760	30x30	60	SU060/FU060	Nuss STWA080	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	707617	30x30	60	SU060/FU060	Silber bedampft EXSIBE0	2 Stk	0,0070
Zwischenstück	707912	30x30	60	SU060/FU060	Weiß STES082	2 Stk	0,0070

* alle Maße in mm



Viertelstab

> Fichte/Kiefer Träger



VU001

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Viertelstab	551360	14x14	2500	VU001	Fl/Kl astrein	Buche FRBU071 furn., lackiert	10 Stk	2 kg
Viertelstab	551358	14x14	2500	VU001	Fl/Kl astrein	Eiche FREI071 furn., lackiert	10 Stk	2 kg

* alle Maße in mm

Hohlkehlleiste

> Fichte/Kiefer Träger




SU001

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Hohlkehhl	502418	26x26	2500	SU001	Fl/Kl astrein	Buche Ton FRBU071, lackiert	10 Stk	4 kg
Hohlkehhl	502422	26x26	2500	SU001	Fl/Kl astrein	Eiche FREI071, lackiert	10 Stk	4 kg

* alle Maße in mm

Geschwungen

> Fichte/Kiefer Träger



SU018L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
geschwungen	534187	18,5x38,5	2500	SU018L	Fl/Kl astrein	Buche gedämpft ELBU084., lackiert	10 Stk	4 kg
geschwungen	531491	18,5x38,5	2500	SU018L	Fl/Kl astrein	Eiche FREI071 furn., lackiert	10 Stk	4 kg
geschwungen	551599	18,5x38,5	2500	SU018L	Fl/Kl astrein	Kork fein FRKO001 furn., lackiert	10 Stk	4 kg


* alle Maße in mm

Schräg


> Fichte/Kiefer Träger



SU060C



SU060L




SU061L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
schräg	529154	19x38,5	2500	SU060C	Fl/Kl astrein	Eiche FREI071 furn., lackiert	10 Stk	4 kg
schräg	534173	19x58	2500	SU060L	Fl/Kl astrein	Buche gedämpft ELBU084, lackiert	10 Stk	7 kg
schräg	525013	19x58	2500	SU060L	Fl/Kl astrein	Eiche FREI071 furn., lackiert	10 Stk	7 kg
schräg	551612	19x58	2500	SU061L	Fl/Kl astrein	Ahorn FRAH071 furn., lackiert	10 Stk	7 kg
schräg	551613	19x58	2500	SU061L	Fl/Kl astrein	Buche gedämpft FRBU076, lackiert	10 Stk	7 kg
schräg	551615	19x58	2500	SU061L	Fl/Kl astrein	Eiche FREI071 furn., lackiert	10 Stk	7 kg

* alle Maße in mm

Kubisch


> Fichte/Kiefer Träger



SU047L



SU153L



SU084L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
kubisch	551349	16x40	2500	SU047L	FI/KI astrein	Ahorn FRAH071, lackiert	10 Stk	7 kg
kubisch	552152	16x40	2500	SU047L	FI/KI astrein	Buche ungedämpft FRBU078, lackiert	10 Stk	7 kg
kubisch	551350	16x40	2500	SU047L	FI/KI astrein	Buche FRBU071, lackiert	10 Stk	7 kg
kubisch	552144	16x40	2500	SU047L	FI/KI astrein	Eiche FREI071, roh	10 Stk	7 kg
kubisch	550686	16x40	2500	SU047L	FI/KI astrein	Eiche FREI071, lackiert	10 Stk	7 kg
kubisch	552147	16x40	2500	SU047L	FI/KI astrein	Eiche Weiß matt FLEI291, lackiert	10 Stk	7 kg
kubisch	552141	16x40	2500	SU047L	FI/KI astrein	Eiche Naturel FGEI120, geölt	10 Stk	7 kg
kubisch	552143	16x40	2500	SU047L	FI/KI astrein	Eiche Cremeweiß FGEI199, geölt	10 Stk	7 kg
kubisch	551351	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Ahorn FRAH071, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	549812	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Buche FRBU071, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	552168	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Buche gedämpft FLBU084, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	552159	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Eiche FREI071 furniert, roh	10 Stk	10 kg
kubisch	544379	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Eiche FREI071, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	552160	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Eiche FLEI072, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	552162	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Eiche Oak Marble FLEI123, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	552156	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Eiche Naturel FGEI120, geölt	10 Stk	10 kg
kubisch	552158	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Eiche Cremeweiß FGEI199, geölt	10 Stk	10 kg
kubisch	552164	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Eiche Various FGEI202, geölt	10 Stk	10 kg
kubisch	552155	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Eiche Allegro FGEI095, geölt	10 Stk	10 kg
kubisch	551604	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Fichte FLFI073, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	551605	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Kork fein FRK0001, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	551606	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Kork grob 0350 FRK0002, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	552171	16x58	2500	SU153L	FI/KI astrein	Nussbaum FLWA077, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	551608	15x80	2500	SU084L	FI/KI astrein	Buche gedämpft FRBU076, lackiert	10 Stk	10 kg
kubisch	551475	15x80	2500	SU084L	FI/KI astrein	Eiche FREI071, lackiert	10 Stk	10 kg

* alle Maße in mm



Wasserfeste Leisten – kubisch

> PVC Träger – foliert



KU048L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
kubisch	548992	15x38,5	2400	KU048L	PVC	weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	551793	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Antigua FOEI13B foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	551291	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche CD353-17 FOEI25C foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	543284	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche-Stab FOEI510 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	545967	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche 32309 FOEI557 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	551751	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche 491 FOEI443 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	550890	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche Creme FOEI29K foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	543280	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche creme FOEI866 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	551772	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche FOEI055 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	546013	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche gekalkt FOEI703 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	550888	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche gek. Grau FOEI29I fol.	10 Stk	6 kg
kubisch	543279	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche Grau alt FOEI865 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	545969	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche Grau FOEI754 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	551795	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Ei. Grau Grau We. FOEI34D fol.	10 Stk	6 kg
kubisch	544910	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche Graubraun FOEI864 fol.	10 Stk	6 kg
kubisch	544909	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Ei. sägerau Grau FOEI766 fol.	10 Stk	6 kg
kubisch	543281	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Eiche Weiß FOEI768 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	545968	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Lightgrey RAL7047 FOFA423 fol.	10 Stk	6 kg
kubisch	551790	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Matt FOFA896 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	550892	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Nimus Beige FOFA850 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	550891	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Nimus Dark FOFA849 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	543283	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Nussbaum Lavagna FOWA092 fol.	10 Stk	6 kg
kubisch	550885	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Pinie FOKI259 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	551788	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Pore 2 FOFA895 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	546068	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Raw Steel HG FOFA219 foliert	10 Stk	6 kg
kubisch	551318	15x38,5	2400	KU048L	PVC	Risseiche dunkel FOEI31U fol.	10 Stk	6 kg


* alle Maße in mm





Kernsockelleiste – kubisch

> PVC Träger – bedruckt



KU003


	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
kubisch	712047	14x60	2500	KU003	PVC	Weiß 0101 STFA110	10 Stk	4 kg
kubisch	712048	14x60	2500	KU003	PVC	Hellgrau 1236 STFA111	10 Stk	4 kg
kubisch	712049	14x60	2500	KU003	PVC	Schwarz 1594 STFA112	10 Stk	4 kg
kubisch	712050	14x60	2500	KU003	PVC	Buche select 8619 EXBU086	10 Stk	4 kg
kubisch	712051	14x60	2500	KU003	PVC	Eiche 8538 EXEI089	10 Stk	4 kg

* alle Maße in mm



Wasserfeste Leisten – schräg

> PVC Träger – foliert



KU014L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
schräg	543606	14x58	2400	KU014L	PVC	weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10 Stk	4 kg
schräg	542970	14x58	2400	KU014L	PVC	Ahorn natur FOAH039 foliert	10 Stk	4 kg
schräg	544088	14x58	2400	KU014L	PVC	Atrium anthrazit FOFA489 fol.	10 Stk	4 kg
schräg	542972	14x58	2400	KU014L	PVC	Eiche antik FOEI093 foliert	10 Stk	4 kg
schräg	543343	14x58	2400	KU014L	PVC	Eiche gelb FOEI256 foliert	10 Stk	4 kg
schräg	548209	14x58	2400	KU014L	PVC	Eiche grau FOEI466 foliert	10 Stk	4 kg
schräg	542969	14x58	2400	KU014L	PVC	Eiche Stahl FOEI331 foliert	10 Stk	4 kg
schräg	547150	14x58	2400	KU014L	PVC	Magma Grau Tile FOFA746 fol.	10 Stk	4 kg


* alle Maße in mm





Wasserfeste Leisten – schräg

> PVC Träger – bedruckt




K0210L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
schräg	714649	17x59	2400	K0210L	PVC	Weiß ohne Lack STES082	10 Stk	7 kg
schräg	715459	17x59	2400	K0210L	PVC	Athos achat EXFA091	10 Stk	7 kg
schräg	714925	17x59	2400	K0210L	PVC	Midi EXFA081	10 Stk	7 kg
schräg	714921	17x59	2400	K0210L	PVC	Notting Hill EXFA077	10 Stk	7 kg
schräg	714495	17x59	2400	K0210L	PVC	Beton Grau EXFA069	10 Stk	7 kg
schräg	714494	17x59	2400	K0210L	PVC	Travertin hell EXFA068	10 Stk	7 kg
schräg	714475	17x59	2400	K0210L	PVC	Stone Sizilien EXFA064	10 Stk	7 kg
schräg	714474	17x59	2400	K0210L	PVC	Stone Mykonos EXFA063	10 Stk	7 kg
schräg	714472	17x59	2400	K0210L	PVC	Stone Korsika EXFA061	10 Stk	7 kg
schräg	714471	17x59	2400	K0210L	PVC	Stone Roma EXFA060	10 Stk	7 kg
schräg	714469	17x59	2400	K0210L	PVC	Stone Assisi EXFA058	10 Stk	7 kg
schräg	714920	17x59	2400	K0210L	PVC	Cotton Oak EXEI142	10 Stk	7 kg
schräg	714919	17x59	2400	K0210L	PVC	Bristol Oak EXEI141	10 Stk	7 kg
schräg	714918	17x59	2400	K0210L	PVC	Chelsea Oak EXEI140	10 Stk	7 kg
schräg	714907	17x59	2400	K0210L	PVC	Skanderborg EXEI139	10 Stk	7 kg
schräg	714906	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Steinwald EXEI138	10 Stk	7 kg
schräg	715505	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Grau EXEI135	10 Stk	7 kg
schräg	714493	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche grau EXEI116	10 Stk	7 kg
schräg	714492	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Saintes EXEI115	10 Stk	7 kg
schräg	714491	17x59	2400	K0210L	PVC	Nebeleiche Dublin EXEI114	10 Stk	7 kg
schräg	714488	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Hvide Sande EXEI113	10 Stk	7 kg
schräg	714468	17x59	2400	K0210L	PVC	Smokey Oak Pewter EXEI112	10 Stk	7 kg
schräg	714466	17x59	2400	K0210L	PVC	Smokey Oak Gold EXEI110	10 Stk	7 kg
schräg	714465	17x59	2400	K0210L	PVC	Golden Oak White EXEI109	10 Stk	7 kg
schräg	714464	17x59	2400	K0210L	PVC	Golden Oak Natural EXEI108	10 Stk	7 kg
schräg	714463	17x59	2400	K0210L	PVC	Golden Oak Honey EXEI107	10 Stk	7 kg
schräg	714462	17x59	2400	K0210L	PVC	Golden Oak Braun EXEI106	10 Stk	7 kg
schräg	714461	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Simmertal EXEI105	10 Stk	7 kg
schräg	714460	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Torgon EXEI104	10 Stk	7 kg
schräg	714458	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Braunwald EXEI103	10 Stk	7 kg
schräg	714457	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Bondone EXEI102	10 Stk	7 kg
schräg	714456	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche braun EXEI101	10 Stk	7 kg
schräg	714455	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Engelberg EXEI100	10 Stk	7 kg
schräg	714454	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Vallees EXEI099	10 Stk	7 kg



Wasserfeste Leisten – schräg

> PVC Träger – bedruckt



K0210L


	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
schräg	714453	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Kiental EXEI098	10 Stk	7 kg
schräg	714452	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Verde EXEI097	10 Stk	7 kg
schräg	714451	17x59	2400	K0210L	PVC	Eiche Brixen EXEI096	10 Stk	7 kg
schräg	714490	17x59	2400	K0210L	PVC	Kastanie Davos EXKA001	10 Stk	7 kg
schräg	714459	17x59	2400	K0210L	PVC	Kiefer Morgins EXKI056	10 Stk	7 kg

* alle Maße in mm



Wasserfeste Leisten – white & pure


> PS Träger



K0014L



K00620C




K0210L

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
schräg	713519	13,5x58	2400	K0014L	PS	Weiß	10 Stk	6 kg
kubisch	713214	14,5x58	2400	K00620C	PS	Weiß	10 Stk	7 kg
Berliner Profil	713213	13,5x81,5	2400	K02010C	PS	Weiß	10 Stk	11 kg

* alle Maße in mm

cut-pro – Kürzbare Renovierungsleiste

> MDF Träger – foliert





	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
schräg	549930	24x92	2400	FU123C	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10 Stk	11 kg
schräg	545112	26x138	2400	FU1380C	MDF	Weiß RAL9016 FOFA015 foliert	10 Stk	22 kg
Befestigung	714968	18x81,5	2400	clik-fix 17	PVC	Montageschiene f. FU/KU123C	10 Stk	11 kg

* alle Maße in mm



pro-flex - Biegeleiste

> KU-Schaum Träger




	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
gerundet	713457	10x44	2400	SK001	KU	Weiß	1 Stk	0,15 kg
gerundet	713193	10x69	2400	SK002	KU	Weiß	1 Stk	0,27 kg
Berliner Profil	713460	12x90	2400	SK003	KU	Weiß	1 Stk	0,53 kg

* alle Maße in mm

pipe-pro – Rohrabdeckleiste

> MDF Träger – foliert



FRA02

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
kubisch	512799	50x100	2400	FRA02	MDF	weiß RAL9016 FOFA015 foliert	5 Stk	10 kg
kubisch	504874	50x100	2400	FRA02	MDF	Eiche FOEI002 foliert	5 Stk	10 kg
kubisch	533226	50x100	2400	FRA02	MDF	Walnuß dunkel FOWA003 foliert	5 Stk	10 kg
kubisch	504873	50x100	2400	FRA02	MDF	Weißbuche FOBU002 foliert	5 Stk	10 kg

* alle Maße in mm

Rohrabdeckleiste - Ecken

> Zubehör



Inneneck



Außeneck



Endstück



FN klik-fix 14 für FRA02

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Innenecken	533256	70x100	70	Inneneck FRA02	MDF	Eiche FOEI002	2 Stk	0,13
Innenecken	533259	70x100	70	Inneneck FRA02	MDF	Weiß FOFA015	2 Stk	0,11
Innenecken	533257	70x100	70	Inneneck FRA02	MDF	Weißbuche FOBU002	2 Stk	0,13
Außenecken	533251	70x100	70	Außeneck FRA02	MDF	Eiche FOEI002	2 Stk	0,22
Außenecken	533254	70x100	70	Außeneck FRA02	MDF	Weiß FOFA015	2 Stk	0,21
Außenecken	533252	70x100	70	Außeneck FRA02	MDF	Weißbuche FOBU002	2 Stk	0,22
Endstücke	533262	50x100	70	Endstück Li/Re FRA02	MDF	Eiche FOEI002	2 Stk	0,18
Endstücke	533265	50x100	70	Endstück Li/Re FRA02	MDF	Weiß FOFA015	2 Stk	0,16
Endstücke	533263	50x100	70	Endstück Li/Re FRA02	MDF	Weißbuche FOBU002	2 Stk	0,18
Clickfix 14	711224	46,4x97,3	270	klik-fix 14	PS	schwarz, f. FRA02	3 Stk	0,16

* alle Maße in mm

Viertelstab



Viertelrundstab

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Viertelstab	715314	14x14	2400	Viertelrundstab	Ahorn	vnatur, lackiert	20 Stk	3 kg
Viertelstab	715299	14x14	2400	Viertelrundstab	Buche	gedämpft natur, lackiert	50 Stk	11 kg
Viertelstab	715301	14x14	2400	Viertelrundstab	Eiche	natur, lackiert	50 Stk	11 kg
Viertelstab	552189	14x14	2400	Viertelrundstab	Abachi	Ähnlich RAL7016 FORA008, foliert	20 Stk	3 kg
Viertelstab	552190	14x14	2400	Viertelrundstab	Abachi	Ähnlich RAL7035 FORA001, foliert	20 Stk	3 kg
Viertelstab	552191	14x14	2400	Viertelrundstab	Abachi	Ähnlich RAL7037 FORA007, foliert	20 Stk	3 kg
Viertelstab	552193	14x14	2400	Viertelrundstab	Abachi	Ähnlich RAL9005 FORA009, foliert	20 Stk	3 kg
Viertelstab	715316	14x14	2400	Viertelrundstab	Abachi	Abachi, roh	20 Stk	3 kg
Viertelstab	715298	14x14	2400	Viertelrundstab	Abachi	Abachi Weiß, lackiert, RAL9016	50 Stk	5 kg
Viertelstab	710567	14x14	2400	Viertelrundstab	Fl/KI astrein	natur, lackiert	25 Stk	3 kg
Viertelstab	715055	14x14	2400	Viertelrundstab	Fl/KI astrein	Weiß, lackiert, RAL9010	50 Stk	6 kg

* alle Maße in mm

Hohlkehlleiste



SF490




HKL29

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Hohlkehl	715319	29x29	2400	HKL29	Ahorn	natur lackiert	20 Stk	7 kg
Hohlkehl	715320	29x29	2400	HKL29	Buche	gedämpft natur lackiert	20 Stk	7 kg
Hohlkehl	715287	29x29	2400	HKL29	Eiche	natur lackiert	25 Stk	7 kg
Hohlkehl	715318	29x29	2400	HKL29	Abachi	Weiß lackiert, RAL9016	20 Stk	5 kg
Hohlkehl	710513	29x29	2400	HKL29	Fl/KI astrein	natur lackiert	25 Stk	7 kg
Hohlkehl	715052	29x29	2400	HKL29	Fl/KI astrein	Weiß lackiert, RAL9010	25 Stk	7 kg
Hohlkehl	551472	30x30	2400	SF490	Eiche	Eiche natur lackiert	10 Stk	6 kg

* alle Maße in mm

Sockelleisten – Schmetterlingsleiste



S0301

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
Schmetterling	551498	30x30	2400	S0301	Eiche	Eiche natur lackiert	10 Stk	6 kg

* alle Maße in mm

Sockelleisten – Kubisch




S0402

	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
kubisch	532048	12x40	2400	S0402	Buche	Buche Weiß lackiert	10 Stk	8 kg
kubisch	532047	12x40	2400	S0402	Eiche	Eiche natur lackiert	10 Stk	8 kg
kubisch	551485	16x58	2400	S0583	Eiche	Eiche natur lackiert	10 Stk	16 kg

* alle Maße in mm

Sockelleisten – gerundet



	FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
gerundet	715291	8,3x5	2400	S0001	Buche	Buche gedämpft natur lackiert	25 Stk	11 kg
gerundet	715289	8,3x5	2400	S0001	FI/KI astrein	Fichte/Kiefer astrein nat.lack	25 Stk	11 kg
gerundet	535557	9x60	2400	S0602	Abachi	Abachi Weiß lackiert	10 Stk	5 kg
gerundet	551586	9x60	2400	S0602	Buche	Buche gedämpft natur lackiert	10 Stk	11 kg
gerundet	535556	9x60	2400	S0602	Eiche	Eiche natur lackiert	10 Stk	11 kg
gerundet	551588	9x60	2400	S0602	FI/KI astrein	Fichte/Kiefer astrein nat.lack	10 Stk	11 kg
gerundet	551494	13x70	2400	S0702	Eiche	Eiche natur lackiert	10 Stk	19 kg
gerundet	551493	13x70	2400	S0702	FI/KI	Fichte/Kiefer astig natur lack	10 Stk	10 kg
gerundet	551611	08x26	2400	SF336	Abachi	Abachi Weiß lackiert	20 Stk	5 kg
gerundet	532044	9,4x33	2400	S0010	Buche	Buche gedämpft natur lackiert	10 Stk	5 kg
gerundet	532042	9,4x33	2400	S0010	Eiche	Eiche natur lackiert	10 Stk	5 kg
gerundet	532043	9,4x33	2400	S0010	Esche	Esche natur lackiert	20 Stk	11 kg
gerundet	535117	33x10	2400**	S0010	Eiche	natur lackiert mit Dämmstreifen	24 lfm	6 kg
gerundet	552866	33x10	2400**	S0010	Roteiche	lackiert EIFA003 mit Dämmstreifen	24 lfm	5 kg

** fallende Längen

* alle Maße in mm

Rechteckleisten

> Fichte / Kiefer – roh



FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
700230	05x10	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	100	6 kg
710716	05x29	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	8 kg
700250	05x40	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	12 kg
710603	05x46	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	13 kg
710708	10x29	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	8 kg
700283	10x40	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	12 kg
710606	10x46	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	20	11 kg
700294	10x60	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	20	14 kg
710607	10x70	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	15	12 kg
700298	10x80	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	15	14 kg
710616	13x19	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	7 kg
710617	13x29	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	11 kg
710618	13x40	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	15 kg
710619	13x46	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	20	14 kg
710573	13x60	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	15	13 kg
710574	13x80	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	12 kg
710575	13x96	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	14 kg
700340	13x120	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	18 kg
710576	19x23	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	13 kg
710577	19x29	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	16 kg
710578	19x40	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	22 kg
710579	19x46	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	20	20 kg
710580	19x60	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	15	20 kg
710581	19x80	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	18 kg
710582	19x96	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	21 kg
700375	19x120	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	26 kg
700377	19x146	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	5	16 kg
700379	19x200	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	5	22 kg
710583	23x29	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	19 kg
710584	23x40	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	27 kg
710585	23x46	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	20	24 kg
710586	23x60	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	15	24 kg
700397	23x80	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	5	11 kg

Rechteckleisten

> Fichte / Kiefer – roh



FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
710711	29x40	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	20	27 kg
710587	29x46	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	20	31 kg
710713	29x60	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	20 kg
700416	29x80	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	27 kg
700419	29x96	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	5	16 kg
710588	40x46	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	21 kg
700430	40x60	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	28 kg
700433	40x80	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	5	18 kg
700435	40x96	2400	Flachleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	5	22 kg

* alle Maße in mm



Massivholz - Quadratleisten

> Fichte / Kiefer – roh




FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
700261	10x10	2400	Quadratleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	6 kg
710595	13x13	2400	Quadratleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	5 kg
710596	17x17	2400	Quadratleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	8 kg
700347	20x20	2400	Quadratleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	12 kg
710597	23x23	2400	Quadratleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	15 kg
710598	28x28	2400	Quadratleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	23 kg
710599	35x35	2400	Quadratleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	14 kg
700423	40x40	2400	Quadratleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	18 kg
710600	46x46	2400	Quadratleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	8	20 kg

* alle Maße in mm

Winkelleisten

> Fichte / Kiefer – roh




FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
707166	15x15	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	3 kg
707939	15x45	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	7 kg
710539	18x18	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	4 kg
710541	19x33	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	6 kg
710540	22x22	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	5 kg
707163	28x28	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	7 kg
710542	28x44	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	9 kg
707168	30x50	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	13 kg
702636	35x35	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	8 kg
707164	40x40	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	12 kg
707165	50x50	2400	Winkelleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	16 kg

* alle Maße in mm

Dreikantleisten

> Fichte / Kiefer – roh




FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
712390	14x14	2400	Dreikantleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	3 kg
712391	18x18	2400	Dreikantleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	5 kg
712392	22x22	2400	Dreikantleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	8 kg
713643	30x30	2400	Dreikantleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	16 kg

* alle Maße in mm

Hohlkehlleisten

> Fichte / Kiefer – roh




FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
710508	14x14	2400	Hohlkehlleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	5 kg
707158	20x20	2400	Hohlkehlleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	9 kg
710509	24x24	2400	Hohlkehlleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	10 kg
710510	29x29	2400	Hohlkehlleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	7 kg
710511	34x34	2400	Hohlkehlleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	11 kg

* alle Maße in mm

Rundstäbe

> Fichte / Kiefer – roh




FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
707937	10x10	2400	Rundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	4 kg
710552	13x13	2400	Rundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	4 kg
710553	19x19	2400	Rundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	8 kg
710554	22x22	2400	Rundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	11 kg
710718	28x28	2400	Rundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	24	17 kg
707927	35x35	2400	Rundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	24	26 kg
710555	40x40	2400	Rundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	12	17 kg
710556	47x47	2400	Rundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	10	19 kg

* alle Maße in mm

Halbrundstäbe

> Fichte / Kiefer – roh




FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
707931	15	2400	Halbrundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	19 kg
710561	20	2400	Halbrundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	5 kg
707932	25	2400	Halbrundstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	7 kg

* alle Maße in mm

Viertelrundstäbe

> Fichte / Kiefer – roh



FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
710562	12x12	2400	Viertelstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	5 kg
710563	14x14	2400	Viertelstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	6 kg
710564	18x18	2400	Viertelstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	6 kg
710565	22x22	2400	Viertelstab	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	8 kg

* alle Maße in mm

Tapetenleisten

> Fichte / Kiefer – roh




FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
710515	04x19	2400	Tapetenleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	4 kg
710528	04x23	2400	Tapetenleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	50	5 kg
710529	04x29	2400	Tapetenleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	3 kg
710530	04x40	2400	Tapetenleiste	FI/KI	Fichte/Kiefer astrein, roh	25	4 kg

* alle Maße in mm

Rahmenhölzer

> Fichte / Kiefer – roh




FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
710591	19x38	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	10	8 kg
710593	19x47	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	10	10 kg
707185	24x44	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	10	11 kg
707186	27x46	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	10	14 kg
710589	27x58	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	10	17 kg
707187	27x95	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	5	13 kg
707188	34x53	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	8	15 kg
707189	38x38	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	8	12 kg
707190	40x145	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	2	12 kg
707191	45x45	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	8	17 kg
707192	45x70	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	4	13 kg
707193	45x95	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	2	9 kg
707194	58x58	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	4	14 kg
707195	68x68	2400	Rahmenholz gerundet	FI/KI	Fichte/Kiefer astig A, roh	1	5 kg

* alle Maße in mm

wood-pro - Konstruktionsholz

> Fichte – roh



FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
712383	24x40	2400	Rahmenholz Wood pro	FI	Furnierschichtholz	10	12 kg
712384	35x35	2400	Rahmenholz Wood pro	FI	Furnierschichtholz	10	17 kg
712385	42x48	2400	Rahmenholz Wood pro	FI	Furnierschichtholz	5	13 kg
712386	42x70	2400	Rahmenholz Wood pro	FI	Furnierschichtholz	5	18 kg

* alle Maße in mm

Massivholz Qualitäten



Natürlich massiv.

Je nach Verwendungszweck, zur Verfügung stehenden Mitteln oder optischen Ansprüchen bieten wir Massivholz-Leisten in Fichte, Kiefer oder Tanne in unterschiedlichen Qualitäten an. Anzahl der Äste, ob überhaupt Äste, Toleranzen am Querschnitt, aber auch in der Länge, zugelassene Holzverfärbungen: All das sind Beurteilungsmerkmale, die das Holz in verschiedene Klassen einteilen. Wir haben hier unsere Standards aufgelistet:

Fichte/Kiefer/Tanne, astrein.

In dieser Qualität bieten wir Rechteckleisten, profilierte Leisten (also Hohlkehlleisten, Winkelleisten, Dreiecksleisten, Tapetenleisten, etc.) und Rundstäbe, also sogenannte Ausbauleisten.

Die Holzfeuchtigkeit liegt bei 12 +/- 4 %, durch die Feuchtetoleranz und die Fertigungstoleranz ergibt sich eine Längentoleranz von +2/-1 % gemessen auf die Leistenlänge. Bei Querschnitten kleiner als 10 mm Deckbreite ist die Querschnittstoleranz 8 % Abweichung vom Nennmaß, bei Querschnitten größer als 10 mm Deckbreite reduziert sich diese auf 5 %, bedingt durch Bearbeitung und Feuchtigkeit. Die Sichtseite der Leiste ist im Prinzip (vereinzelte Punktäste sind zugelassen) astfrei, bis 10 % der Bundmenge sind jedoch festverwachsene Äste bis zu 1/3 der Leistenbreite vereinzelt zulässig. Risse an der Sichtseite sind nicht erlaubt, Trocknungsrisse an den Stirnseiten bis 30 mm Länge jedoch schon. Eine Längskrümmung und Verdrehung ist bis 2 % auf die Leistenlänge zulässig, solange eine fachgerechte Weiterverarbeitung möglich ist. Baumkante und Rindeneinwuchs ist an der Sichtseite der Leiste nicht zugelassen, in geringem Maß, sofern die Funktion und die Optik der Leiste nicht beeinträchtigt ist, an der Rückseite zugelassen. Die Farbe und Struktur darf sich im holzartentypischen Rahmen bewegen, Pilz-, Insekten- oder Mistelbefall ist allerdings nicht zulässig. Bläue darf an der Rückseite von profilierten Leisten schon mal vorkommen. Gesunder Splint ist zulässig,

ebenso vereinzelt Harzgallen bis 5x30 mm/lfm, allerdings nur bis maximal 10 % der Bundmenge. Die Sichtseite muss sauber gehobelt sein, dabei ist auch ein Hobelsägeschnitt zugelassen. Die optimale Lagerung der Leisten ist stehend oder liegend, geschützt vor Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht (Verfärbungen!) bei einem Idealklima von 18°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55-70 %.

Fichte/Kiefer astig.

Nachfolgend werden nur mehr die Unterschiede zur astreinen Ware beschrieben: Die Holzfeuchte darf nun 14 +/- 4 % betragen, festverwachsene Äste dürfen in beliebiger Anzahl vorhanden sein, bei Leistenbreiten bis 30 mm jedoch bis max. 1/2 der Leistenbreite, von 30-40 mm max. 25 mm, bei Leisten mit mehr als 40 mm Breite: max. 30 mm. Astausbrüche bei Kantenästen sind bis max. 1/4 der Astgröße zulässig. Harzgallen sind bis zu einer Größe von 4x40 mm zulässig.

Fichte/Kiefer astig, B-Qualität:

Die Unterschiede zur astigen Ware sind folgende: vereinzelte festverwachsene Äste bis max. halbe Leistenbreite sind erlaubt. Ebenso sind leichte Risse, ein Anschnitt der Markröhre, Baumkante und Rindeneinwuchs an einer Breitseite erlaubt. Auch leichter Mistelbefall ist zugelassen.

Fichte/Kiefer/Tanne, astrein keilgezinkt.

Bei Rechteckleisten und Quadratleisten kann auch keilgezinkte Ware eingesetzt werden. Die Sortierung dazu ist identisch mit der Sortierung für astreine Leisten, mit dem Zusatz, dass die Zinkenlänge 10 +/- 4 mm betragen darf bei einer Mindestlänge der keilgezinkten Teilstücke von 300 mm.

Clipholder CH23 > Leistenbefestigung

- Inkl. Schrauben und Dübel



FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
708801	40x26	16,8	Leistendclip CH23	PS	schwarz	30 Stk	0,15 kg

* alle Maße in mm

Clipholder CH25 > Leistenbefestigung

- Montage ohne Schrauben
- Einfach in die Dehnfuge einklemmen
- Für Böden ab 7 mm Stärke
- Für Leisten bis 90 mm Höhe



FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
716390	83x44	22	Leistendclip CH25	Stahl	silber beschichtet	30 Stk	0,23 kg

* alle Maße in mm

nailofix CH28 > Leistenbefestigung

- Schraubbarer Nagel
- Inkl. Dübel und Biteinsatz



FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
714778	90x30	175	nailofix CH28	Stahl	silber, Stahl verzinkt	30 Stk	0,16 kg

* alle Maße in mm

klik-fix 23 > Leistenbefestigung

- Durchgehende Schiene



FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
709699	15,6x26	2380	Klik-fix 23	PS	RAL6005 moosgrün	10 Stk	16 kg

* alle Maße in mm

klik-fix 23 mit Dichtlippe > Leistenbefestigung

• Durchgehende Schiene



FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
714021	20x27	2400	klik-fix 23 D1	PVC	mit 20 mm Dichtlippe	20 Stk	4 kg
714448	15x27	2400	klik-fix 23 D2	PVC	mit 15 mm Dichtlippe	20 Stk	9 kg

* alle Maße in mm

klik-fix 23 mit LED-Schacht > Leistenbefestigung

• Durchgehende Schiene

• Für Leisten bis 90 mm Höhe



FN Art.Nr	Abmessung*	Länge*	Profil	Träger	Bezeichnung	Stk/VE	kg/VE
713995	17x42	2400	klik-fix 23 LED	PS+PET	grau - für Integration LED-Streifen	10 Stk	6 kg

* alle Maße in mm



Dekor Übersicht

> viele weitere auf Anfrage



Dekor Übersicht

> viele weitere auf Anfrage



FOAH036



FOAK010



FOBU001



FOBU020



FOBU032



FOEI05W



FOEI08G



FOEI08H



FOEI08I



FOEI14H



FOEI15H



FOEI22Y



FOEI24X



FOEI24Z



FOEI25V



FOEI25X



FOEI26A



FOEI027



FOEI33A



FOEI33B



FOEI34E



FOEI35F



FOEI40A



FOEI055



FOEI064



FOEI093



FOEI131



FOEI158



FOEI216



FOEI250



FOEI256



FOEI261



FOEI418



FOEI420



FOEI428



FOEI434



FOEI464



FOEI465



FOEI466



FOEI469



FOEI498



FOEI507



FOEI508



FOEI509



FOEI510



FOEI530



FOEI550



FOEI703



FOEI766



FOEI865




FOES048



FOFA012



FOFA015




FOFA024




FOFA062




FOFA172



FOFA250




FOFA264



FOFA313



FOFA420



FOFA738



FOFA948



FOKI076



FOKI081



FOKI120



FOKR05



FOWA021



FOWA047



FOWA092



Alle im Produktkatalog angegebenen Maße und Leistungen der Produkte sind als annähernd zu betrachten. Die angegebenen Maße und Leistungen der Produkte sind unverbindlich; dies betrifft insbesondere deren Qualität, Farbe bzw. dessen Design (Maserung, Oberfläche, etc.). Wir behalten uns darüber hinaus jedwede Abweichung von den im Produktkatalog dargestellten Produkten ausdrücklich vor; maßgeblich sind – unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe unter: <https://www.fnprofile.com/de/verkaufs-und-lieferbedingungen-01-01-2022.html>) – ausschließlich das Anbot samt Auftragsbestätigung. Der Kunde kann damit keinerlei Rechte – welcher Art immer – aus bildlichen Darstellungen und/oder angegebenen Maßen und Leistungen gemäß diesem Produktkatalog ableiten.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten. 01/25

NEUHOFFER HOLZ GMBH
A-4893 Zell am Moos, Haslau 56, Tel.: +43 (0)6234/8500-0,
office@fnprofile.com, www.fnprofile.com



Hier finden Sie unsere Social Media Kanäle



The mark of responsible forestry